

Die professionelle Ausstattung für Ihren Gastronomiebetrieb

Ausgesuchte Markenprodukte in hochwertiger Qualität für den gewerblichen Einsatz



Caso WineDuet 21 Weinkühlschrank

Flaschen max. 21
Spannung 230 V, 50 Hz
Leistung 140 Watt
Energieeffizienz Klasse B
Maße B 345 x H 805 x T 550 mm (mit Griff)
zwei Zonen für Weißwein und Rotwein für insgesamt 21 Flaschen; Temperatur je Zone einzeln einstellbar von 7 ° – 18 °C / 10 ° – 18 °C

255,00 €/Stk.



Caso WineMaster 24 Weinkühlschrank

Flaschen max. 24
Spannung 230 V, 50 Hz
Leistung 60 Watt
Energieeffizienz Klasse A
Maße B 395 x H 875 x T 545 mm
zwei getrennte Temperaturzonen, einzeln regelbar für Weiß- & Rotwein; hochwertiger Weintemperierer mit Kompressortechnik; Temperatur elektronisch einstellbar von 5 ° – 22 °C

499,00 €/Stk.



Caso C1800 M Gewerbe Mikrowelle

Art. Nr. 821605
Leistung 1800 Watt
34 Liter Garraumvolumen
2 Magnetrons
7 Leistungsstufen
Außenmaße B 574 x H 368 x T 528 mm
Spannung 230 V / 50 Hz
Flacher Keramikboden mit Mikrowellenreflektor; hochwertige Mikrowelle für die professionelle Gastronomie

599,00 €/Stk.



Caso CMP 1800 Gewerbe Mikrowelle

Art. Nr. 821093
Leistung 1800 Watt
27 Liter Garraumvolumen
2 Magnetrons
5 Leistungsstufen
Außenmaße B 465 x H 370 x T 595 mm
Spannung 230 V / 50 Hz

785,00 €/Stk.



Caso Vakuumgerät FastVac 4000

Art. Nr. 821278
Rollenbreite max. 40 cm bei beliebiger Länge; hochwertiges Edelstahlgehäuse; ideal für Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst; regulierbare Vakuumstärke, ideal für weiche oder empfindliche Lebensmittel; Marinier-Funktion: mit einem Vakuumbehälter Fleisch oder Fisch in kurzer Zeit intensiv marinieren;
!Verwendbar nur mit Strukturbeutel!

299,00 €/Stk.



Vac Meister ohne Gas

Art. Nr. 821631
Schweiss-Leiste: 1 x 365 mm / ZS 11 Steuerung
Kammermaß: B 370 x T 400 x H 165 mm
Pumpenleistung: 16 cbm/h
elektr. Wert: 230 V/50 Hz

1.840,00 €/Stk.



ADE Aufschnittmaschine Victoria 250-V

Einfach zu reinigen aufgrund verlängerter Messernabe und großer Freiheit unterhalb der Messersichel; robustes Gehäuse aus Spezial-Alu-Legierung – eloxiert; luftgekühlter Motor mit extrem leisem Antrieb; hartverchromtes Messer aus Spezialstahl für ein sauberes Schnittbild; stufenlos einstellbare Schnittstärke: 0 – 15 mm; leicht abnehmbarer Schlitzen für mühelose Reinigung; vier Saugfüße für sicheren Stand; einschl. Messerschleifapparat

Abmessungen: B 460 x T 440 x H 390 mm
Messerdurchmesser: 250 mm
Schnittbereich: 180 mm x 175 mm
Leistung: 0,23 kW
Stromart: 230 V
Eigengewicht: 20 kg

740,00 €/Stk.

Abmessungen: B 520 x T 610 x H 440 mm
Messerdurchmesser: 300 mm
Schnittbereich: 215 mm x 205 mm
Leistung: 0,23 kW
Stromart: 230 V
Eigengewicht: 23 kg

1.190,00 €/Stk.



Caso B2000 High Speed Smoothie Blender

Leistung 2000 Watt
32.000 Umdrehungen pro Minuten
Spannung 220-240 V ~ 50/60 Hz
Gewicht 4,9 kg
Leistungsstarker High Speed Standmixer mit bis zu 32.000 Umdrehungen/Minute; Ideal für die Zubereitung von Green Smoothies, Milchshakes, Frappés, Longdrinks etc.

180,00 €/Stk.



Caso MX 1000 Design Standmixer

Gewicht 4,1 kg
Leistung 1000 Watt
Spannung 220-240 V
Kraftvoller 1000 Watt Motor mit 13.000 - 16.000 Umdrehungen / Min.; Multi-funktional: Mix-Funktion, Ice-Crush-Funktion, Pulse-Funktion – ideal zum Zubereiten von Smoothies, Milchshakes, Frappés, Longdrinks, etc.; Überhitzungsschutz und doppelter Sicherheitsverschluss

59,00 €/Stk.



frifri Fritteuse Frita+ 6

Ölinhalt: 5-7 L
Leistung: 4,6 kW
Anschluss: 400 V
Maße: B 270 x T 475 x H 456 mm
Korb: 1
Tiefgezogene Becken mit Ablaufhahn, Gehäuse, Deckel u. Steuerkasten aus Edelstahl; extrem pflegeleicht, da komplett zerlegbar; Steuerung mit thermostatischer Temperaturkontrolle; Sicherheitsthermostat

695,00 €/Stk.



Küchen-Cutter – Serie ROTOMAT 5 I

Art. Nr. 4207-5
Schüsselinhalt: 5 L brutto
Abmessung: B 380 x T 320 x H 320 mm
Passinhalt: 3,1 l
Arbeitsgeschwindigkeit: 1100-2600 U/min
Leistung: 0,35 kW
Stromart: 230 V
Auch in 3 Liter und 9 Liter erhältlich; Gehäuse und Schüssel aus rostfreiem Edelstahl

870,00 €/Stk.



Induktions-Kochfeld Pro 3500

Art. Nr. 2365
Maße: B 355 x H 120 x T 440 mm
Spannung: 230 V / 50 Hz
Leistung: 3500 Watt
Temperaturvorwahl ca. 60 °C - 240 °C in Schritten von 5 °C
10 Leistungsstufen; Timer, Leistungsstufen u. Temperatur einzeln einstellbar; Timerfunktion 1-180 Min. im 1 Min. Intervall; Edelstahlgehäuse

199,00 €/Stk.



Kern Waage FXN 6K-3N

Wägebereich: 6 kg
Ablesbarkeit: 1 g
Wägeplatte: B 236 x T 195 mm

245,00 €/Stk.



RATIONAL Self-CookingCenter 5 Senses

SCC 61 Elektro

Art. Nr. 821731
CareControl - autom. Reinigungssystem; Kerntemperaturfühler mit 6-Punktmessung; Kapazität: 6x1/1 GN / 12x1/2 GN; Breite: 847 mm, Tiefe 771 mm, Höhe 782 mm; Handbrause mit Rückholautomatik; Anschlusswert: 11 kW

6.990,00 €/Stk.




RATIONAL Self-CookingCenter 5 Senses

SCC 101 - Elektro

Art. Nr. 821733
CareControl - autom. Reinigungssystem; Kerntemperaturfühler mit 6-Punktmessung; Kapazität: 10x1/1 GN / 20x1/2 GN; Breite: 847 mm, Tiefe 771 mm, Höhe 1.042 mm; Handbrause mit Rückholautomatik; Anschlusswert: 18,6 kW; Gewicht: 135,5 kg

9.800,00 €/Stk.



Untergestell UG II


14 Paar Auflageschienen; Seitenwände u. Decke geschlossen; Rückseite offen

Art. Nr. 811983
Standard

799,00 €/Stk.

Art. Nr. 821040
Fahrbar


950,00 €/Stk.



2.935,00 €/Stk.

Rational UltraVent Elektro

Art. Nr. 812003
Durch die Kondensationstechnologie der UltraVent® werden austretende Dämpfe gebunden und abgeleitet. Aufwändige Maßnahmen für ablufttechnische Installationen sind nicht notwendig. Die Installation ist einfach und jederzeit nachträglich möglich. Ein Außenanschluss ist nicht erforderlich.



Unox CHEFTOP MIND.Maps™ Heißluft - Kombidämpfer

Modell: PLUS ELEKTRO - XEVC-1011-EPR - 10 GN 1/1
Blechabstand: 67 mm
Frequenz: 50 / 60 Hz
Spannung: 400 V ~ 3N
Anschlusswert: 18,5 kW
Abmessung: B 750 x T 773 x H 1010 mm

5.999,00 €/Stk.



Unox CHEFTOP MIND.Maps™ Heißluft - Kombidämpfer

Modell: PLUS ELEKTRO - XEVC-0511-EPR - 5 GN 1/1
Blechabstand: 67 mm
Frequenz: 50 / 60 Hz
Spannung: 400 V ~ 3N
Anschlusswert: 9,3 kW
Abmessung: B 750 x T 773 x H 675 mm

3.190,00 €/Stk.



Geschlossener Unterbau XWVEC-0811

Kapazität: 7 GN 1/1
Blechabstand: 57 mm
Abmessung: B 750 x T 656 x H 676 mm
Gewicht: 18 kg

650,00 €/Stk.



1.120,00 €/Stk.

Dunstabzugshaube mit integriertem Dampfkondensator

mit Festwasseranschluss 1/2 Zoll; Steuerung nur über die Ofenelektronik (nur f. Elektrogeräte); Spannung: 230 V~ 1N - Frequenz: 50 / 60 Hz; Anschlusswert: 100 W - Durchmesser Abluftausgang: 121 mm; Min. Luftleistung: 310 m³/h - Max. Luftleistung: 390 m³/h; Abmessungen: B 750 x T 956 x H 240 mm



Gilde Meisterwolf MEW 713-H82 Primus

Art. Nr. 22137
Querbauweise
herausnehmbares Schneckengehäuse
Maße: B 370 x T 390 x H 440 mm
Stundenleistung: 400 kg
Motorleistung: 1,5 kW, 400 V / 50 Hz
Schneidsatz: H82

1.999,00 €/Stk.



Gilde Meister Wolf 710-R70 Junior

Art. Nr. 34072
Querbauweise
herausnehmbares Schneckengehäuse
Maße: B 345 x T 360 x H 420 mm
Stundenleistung: 150 kg
Motorleistung: 1,5 kW, 400 V / 50 Hz
Schneidsatz: R70

1.699,00 €/Stk.



VAU Elektro-Voll- herd 800 x 730 mm

Art. Nr. NC7FE8E
oben: 4 Kochplatten à 220 mm Ø
(2,6 kW)
unten: 1 Brat- und Backrohr GN
2/1-Edelstahl (6 kW)
Elt: 16,4kW / 400 V
mit Wahlschalter für Ober- und Unter-
hitze und 1 Gitterrost

2.525,00 €/Stk.



Gilde Spül Meister Hydro 751 WS mit Ablaufpumpe und eingebautem Enthärter

Art. Nr. 821075
Korbabmessung 500 x 500 mm
Einfahrhöhe 360 mm
Außenmaße B 550 x T 630 x H 810-
845 mm
Spannung: 230 V oder 400 V - nutzbar
Gesamtanschlußwert: 3,44kW /
6,84kW

2.555,00 €/Stk.



Gilde Hauben- spülmaschine WS H857 DP/DET, mit Ablaufpumpe und eingebautem Enthärter

Art. Nr. 821076
Höhe offen 1930 - 1990 mm; Höhe geschlossen 1470 - 1530 mm;
Breite ohne Türgriff 630 mm; Tiefe 720 mm; Breite mit Türgriff 730 mm;
Tiefe 945 mm max.; Korbgröße 500 x 500 mm; Reiniger- und Dosiergerät
eingebaut; Kurzprogramm: 1 1/2 Minuten; Langprogramm: 3 Minuten;
Spannung: 400 V 50 Hz / 3 Phasen; Anschlußwert: 6,9 kW;

Keine Gewährleistung auf Service und Kleinteile, außer auf Spül- und Ablauf-
pumpen, sowie Drucksteigerungspumpen.

Für Aufstellung und Inbetriebnahme durch einen Servicepartner wird eine
Pauschale berechnet:
für Untertisch: ca. 295,-€
für Haube: ca. 450,- €
für Haube inkl. Tisch: ca. 750,-€

Zubehör für Gilde Haubenspülmaschine WS

Zulauftisch 1200 mm
mit Becken und Siphon

Art. Nr. 821329
Maße B 1200 x T 720 x H 876 mm

1.150,00 €/Stk.

Ablauftisch 1200 mm

Art. Nr. 821330
Maße B 1200 x T 720 x H 876 mm

550,00 €/Stk.

Schlauchpendelbrause

Art. Nr. 821331
Einloch-Pendelbrause mit Warm-/Kaltwasser
Drehregler u. Wasserhahn
auch in Maß 600 mm erhältlich

500,00 €/Stk.

Wir beraten Sie gern:



Fleischerverband eGen
Dr. Hans Lechner Straße 1
A-5071 Wals - Siezenheim
Tel.: +43 (0) 50 1935 - 0
Fax: +43 (0) 50 1935 - 29
info@fleischerverband.at
www.fleischerverband.at