



MASCHINENKURIER

Aktionen Herbst 2019

Dry-Aging:

Das Dry-Aging ist das älteste Trockenreifungsverfahren der Fleischreifung. Das Fleisch wird bei gewisser Luftfeuchtigkeit und Temperatur gereift und dient zur Entwicklung des besonders zarten und aromatischen Geschmacks.

Ziel der Reifung ist es, den Geschmack der Lebensmittel zu intensivieren und weiter zu entwickeln

DRY AGER DX 1000

Art.Nr. 38688

für bis zu 100 kg Fleisch

Gehäuse außen:

Edelstahl rostfrei

Isolierglastüre UV Schutz,

Innenmaß: 138x54x75cm

Außenmaß: 165x70x75cm

Spannung:

230V, max. 190W /10A

Stromverbrauch:

ca. 1,7 kWh/24h

maximale Beladung:

bis zu 100kg in Form

von Cuts auf Rosten

oder 2-3 Rückenstränge

mit je bis zu 1,2m Länge

Zubehörliste auf Anfrage

erhältlich



TOPPREIS

2590.00 /Stk.*

DRY AGED Cooler

Art.Nr. 26671

Hochwertiger Reifeschrank mit Kompressortechnik

Gehäuse außen: Edelstahlfront

Roste und Haken aus rostfreiem Edelstahl

besonders leise - inklusive langlebigem Wasserfilter

Außenmaß: 395x875x585mm

Spannung:

220-240V/50 Hz

Stromverbrauch:

ca. 0,44kWh/24h



TOPPREIS

695.00 /Stk.*

Gilde Verkaufautomat Vision XL

Art.Nr. 34384

Höhe 183cm, Breite 24,2cm, Tiefe 103cm

Gewicht 320kg

Steuerungsmodul: Höhe 183cm, Breite 24,2cm,

Tiefe 103cm, Gewicht 100kg

Anschluss- und Verbrauchswerte:

230V~, 50Hz / 120V~, 60 Hz / 2,35 kW

Regionale Handwerksqualität 24 Stunden verfügbar.

Ihr 24 h - Geschäft

Kühlung bis +0,5° C

flexible Befüllung durch optimale Nutzung

des Verkaufsraumes durch innovatives

Fördersystem hohe Produktkapazität

Lift für sanften Transport und sicherer

Produktausgabe. LED-beleuchtete

Präsentation hinter UV-geschütztem Glas

Seien Sie rund um die Uhr für Ihre Kunden da
und schlafen Sie trotzdem gut ...



TOPPREIS

ab **11.445.00** /Stk.*

je nach Ausstattungsvariante

GILDE PACKMeister ohne Begasung

Art.Nr. 48001

Schalensiegler für den Ladentisch

Einstellbarer Schlitten aus Aluminium, Gehäuse aus CNS,

für Rollenbreite 200mm Elektroantrieb

passende Schalen und Folien ständig auf Lager

Technische Daten:

- Abmessung: L 465 x B 320 x H 555 mm
- Tiefe mit herausgezogenem Werkzeug: 800 mm
- Gewicht: 25 kg
- Max. Schalengröße: 190 x 250 mm, Tiefe max. 95 mm
- Max. Rollenbreite: 200 mm
- Max. Siegelplattenerwärmung: + 200 °C
- Schall- Emission: L<70dB (A)
- Programmsteuerung:
für Temperatur und Siegelzeit



TOPPREIS

2650.00 /Stk.*

GILDE PACKMeister mit Begasung

Art.Nr. 48000

Schalensiegler für den Ladentisch

Einstellbarer Schlitten aus Aluminium, Gehäuse aus CNS,

für Rollenbreite 200mm Elektroantrieb

passende Schalen und Folien ständig auf Lager

Technische Daten:

- Abmessung: L 465 x B 320 x H 555 mm
- Tiefe mit herausgezogenem Werkzeug: 800 mm
- Gewicht: 25 kg
- Max. Schalengröße: 190 x 250 mm, Tiefe max. 95 mm
- Max. Rollenbreite: 200 mm
- Max. Siegelplattenerwärmung: + 200 °C
- Schall- Emission: L<70dB (A)
- Programmsteuerung: für Temperatur,
Siegelzeit und Begasungszeit
- Begasung / MAP: Spülverfahren



TOPPREIS

3600.00 /Stk.*

Komet PLUSVAC 23 Standgerät

Art.Nr. 26486

Zusatzausstattung:
mit Trennschweißung
perfekt Steuerung
mit Begasung
Pumpenstärke 60 cbm/h
Kammermaß: 445x585x190mm
Schweißlänge: 420mm
Stromanschluss: 400V/3Ph+N+PE/50Hz
max Beutel: 420x600 mm
Außenmaße: 500x770x1000mm
Gewicht: 110 kg



TOPPREIS

4.850.00 /Stk.*

GILDE VacMeister mit Begasung

(VAMA VacBox 370)

Art.Nr. 45634

Kammergröße: 370x400x165mm
Schweißlänge: 350mm
maximale Beutelgröße: 350x420mm
Außenmaße: 445x535x405mm
Vacuumpumpe: 16m³/h
Spannung: 230V50/60Hz
Gewicht: 52kg
mit Begasung
Steuerung: Zs11
Alternativspannungen erhalten Sie auf Anfrage.



TOPPREIS

1.795.00 /Stk.*

GILDE VacMeister ohne Begasung

(KOMET VACUBOY)

Art.Nr. 45635

Kammermaß: 360x380x140mm
Schweißlänge: 350mm
Distanz: 340mm - Pumpe: 10cbm/h
Stromanschluss: 230V/1Ph+N+PE/50Hz
Leistung: 0,7kW
max Beutel: 350x400 mm
Außenmaße: 400x500x360mm
Gewicht: 44 kg

Bis zu 4 kg Produkt verpacken!



TOPPREIS

1.675.00 /Stk.*

Caso FastVac 4008 Vakuumierer

Art.Nr. 34403

Leistung: 200W
Absaugleistung: 20l/min
Rollenbreite: 40cm
passende VAC-Beutel und Rollen ständig auf Lager



TOPPREIS

325.00 /Stk.*

Komet PLUSVAC 20 Tischgerät

Art.Nr. 25976

Kammermaß: 430x505x175mm
Schweißlänge: 405mm (2x405)
Distanz: 455 (400)mm - Pumpe: 21cbm/h
Stromanschluss: 400V/3Ph+N+PE/50Hz
Leistung: 1,1kW
max Beutel: 400x500 mm
Außenmaße: 480x655x385mm
Gewicht: 62 kg

Bis zu 7 kg Produkt verpacken!



TOPPREIS

2.650.00 /Stk.*

Komet EVOLUTION PRO

Art.Nr. 39557

Kammergröße: 320x350x120 mm
Außenmaße: 370x400x305 mm
Schweißlänge: 305 mm
Schweißbacken: vorne - Doppelschweißung
Max. Beutel: 300x400 mm
Steuerung: Comfort
Pumpe: 8cbm/h
Spannung: 230V/1Ph+N+PE/50Hz



TOPPREIS

1.439.00 /Stk.*

GILDE Meister Wolf PRIMUS MEW 713-H82

Art.Nr. 22137

Maschine aus rostfreien Edelstahl
herausnehmbares Schneckengehäuse
3-tlg. Schneidesatz Unger H82 und
Einlegering, Stromart: 400V, 50 Hz Drehstrom
Stundenleistung: 400kg
Leistung: 1,5 KW, Absicherung: 16 A träge
Schalenvolumen: ca 6 Liter
Gewicht: 36kg



TOPPREIS

2180.00 /Stk.*

GILDE Meister Wolf MEW 710-R70

Art.Nr. 34072

Maschine aus rostfreien Edelstahl
herausnehmbares Schneckengehäuse
3-tlg. Schneidesatz Unger R70 und
Einlegering, Stromart: 400V, 50 Hz Drehstrom
Stundenleistung: 150kg
Leistung: 1,5 KW, Absicherung: 16A träge
Schalenvolumen: ca 6 Liter
Gewicht: 29kg



TOPPREIS

1788.00 /Stk.*

Fleischwolf FD 82 CE Edelstahl

Art.Nr. 36794

Leistungsfähiger Motor mit hoher Kapazität
3-tlg.Schneidsatz Unger H82
elektrischer Anschluss 400V
Stundenleistung: 350kg
Außenmaß: 424x310x494mm



TOPPREIS

1643.00 /Stk.*

Fleischwolf FD 70 CE Edelstahl

Art.Nr. 26480

Leistungsfähiger Motor mit hoher Kapazität.
3-tlg.Schneidsatz Unger R70
elektrischer Anschluss 240V
Stundenleistung: 170kg
Außenmaß: 410x210x494mm



TOPPREIS

1150.00 /Stk.*

Fleischwolf EMS 70

Art.Nr. 38848

Leistungsstarker, robuster Fleischwolf
Made in Germany
3-tlg.Schneidsatz Unger R70B
elektrischer Anschluss 240V
Stundenleistung: 150 - 200kg



TOPPREIS

635.00 /Stk.*

GRAEF Fleischwolf FW 700

Art.Nr. 26481

230V - 800Watt, Lochscheiben, Messer,
Vorschneider und Einfüllwanne aus
Edelstahl, Schnecke aus Aluminium
kompakter Fleischwolf mit Aluminiumgehäuse
2 Geschwindigkeitsstufen und Rücklauf
Maße: 303x195x409



TOPPREIS

250.00 /Stk.*

CASO Fleischwolf FW2000

Art.Nr. 39825

Vorschneidetechnik, Alu Gussgehäuse, Vor- & Rücklauf
2 Geschwindigkeitsstufen, starker Motor
hochwertige Edelstahlmesser,
Metall Getriebe,
Edelstahlschneidesätze:
3mm/5mm/8mm - Wurstfüller -
Spritzgebäckaufsatz - Stopfen
Maße: 370x355x180mm
Gewicht: 5,5kg /Leistung: 2000W
Spannung: 220-240V, 50/60 Hz



TOPPREIS

115.00 /Stk.*

MADO Kühlwolf ESKIMO MEW 715, 3-tlg

Art.Nr. 26680

400V, 50Hz, Drehstrom / 1,5kW, 16A träge - Maschine aus Edelstahl,
Edelstahlschnecke, Schneidesatz Unger H82 3-tlg.,
bestehend aus: Vorschneider, Messer,
Lochscheibe 3,0mm und Einlegering,
Vorkammer aus Kunststoff
Zubehör: 1 Stopfer, 1 Deckel,
1 Ausziehhaken, Schlüssel zum Lösen
der Verschlussmutter
B/T/H: 475x400x445mm
Gewicht 79kg



TOPPREIS

3850.00 /Stk.*

MADO Universalschärfmaschine MNS 630D

Art.Nr. 39653

Antrieb: Drehstrom 400V/500W

Maße: 520x365x368mm

Stromstärke: 2,0A - Motorleistung: 0,5 kw

Absicherung: 16A, träge - U/min.: 1.100

Schleifbandmaße: 800x50mm - Polierscheibe: DM 200x 25mm

Gewicht: 16kg

Die bekannte "SUPERSCHLIFF" von MADO - die leistungsstarke und zuverlässige Nassband-Schleifmaschine zum Schärfen und Schleifen von fast allen Messerarten.

Mit der SUPERSCHLIFF von MADO erzielen Sie den korrekten "Balligschliff".. Sie zeichnet sich durch eine einfache Handhabung und den ruhigen und vibrationsfreien Lauf aus.

Ob Messer für die Zerlegung, den Verkaufsraum oder die Küche, ob Kutmesser oder Spalter - alle Schneidwerkzeuge können mit der SUPERSCHLIFF mühelos und fachgerecht nachgeschärft werden. Der optimale "Balligschliff" entsteht durch die spezielle Kontaktscheibe wie von selbst.

Äußerst hohe Standzeiten gelten auch für die Maschine selbst, die durch ihre grundsolide Konstruktion mit einem Gehäuse aus Kunststoff in Verbindung mit Edelstahl und ihrer ausgereiften Technik als absolut unverwüsthlich gilt.

Weitere Vorteile:

- Kein Verbrennen bzw. Ausglühen der Klingen durch Wasserkühlung.
- Durch die flexible Lamellenkontaktscheibe gelingt mühelos der "Balligschliff".
- Durch den "Balligschliff" wird eine maximale Lebensdauer der Messer garantiert, da die Standzeit der Klinge wesentlich erhöht wird.
- Die Maschine ist mit einer automatischen Bandspannung für schnellen Schleifbandwechsel ausgestattet.



TOPPREIS

965.00 /Stk.*

Bandschleifgerät „SCHLEIFHEXE“

Art Nr. 24355

Spannung: 230V

Nennaufnahmeleistung: 600W Ampere 2,61

Drehzahl bei Leerlauf: 2775 U.p.M.

Bestückt mit Lamellenscheibe und Bandscheibe

Band: 1020x50-K100/ Filz: 200x25x13



TOPPREIS

285.00 /Stk.*

Lamellenschleifer „SCHLEIFHEXE“

Art.Nr. 24356

Spannung: 230V

Nennaufnahmeleistung: 600W Ampere 2,61

Abgabeleistung: 370W

Drehzahl bei Leerlauf: 2750 U.p.M.

Schutzklasse: Ip44

Bestückt mit Lamellenscheibe und Filzscheibe

Lamelle: 200x30x13/ Filz: 200x25x13



TOPPREIS

195.00 /Stk.*

Beistellkessel rund aus Edelstahl 150lt Rundschliff - fahrbar

Art. Nr. 32240

Abmessung: DM: 660 mm H: 860 mm (außen)
DM 600 mm H: 530 mm /innen

Inhalt: 150 Liter

Oberfläche Rundschliff, indirekt beheizt, doppelwandig mit Glycerinfüllung, mit thermostatischer Temperaturregelung, zur genauen Kontrolle der Temperatur des Gargutes ist die Verwendung eines handelsüblichen Schwimmthermometers erforderlich.

anschlussfertig mit CEE-Normstecker 16A - 400V
fahrbare Ausführung mit 3 Lenkrollen (1x Stopp)



TOPPREIS

1.950.- /Stk.*

Niro Stufentisch

Art. Nr. 25513

Abmessung: 200x90x90cm

schwere Ausführung aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301

Oberfläche Rundschliff

Oberplatte Materialstärke 1,5mm

mit dreiseitiger Aufkantung 100mm, seitlich bis zur Stufe

Gesamttiefe: 900mm, Stufentiefe: 400mm, Stufenhöhe: 30mm

komplett verschweißte Ausführung

mit Kunststoffverstellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
inklusive Schneidbrett in weiß oder rotbraun



TOPPREIS

950.- /Stk.*

Ballistol Universalöl Spray 400ml

Art.Nr. 35590

schützt, pflegt und schmiert
für Metall, Holz, Leder, Gummi, Kunststoff
hautfreundlich - biologisch abbaubar
lebensmittelecht



TOPPREIS

6.49 /Dose*

Ballistol H1 Spezialöl Spray 200ml

Art.Nr. 35591

H1 ist ein Lebensmittelöl mit NSF H1 Zulassung
zur Verwendung von lebensmittelverarbeitenden
Betrieben eingesetzt. Zur Reinigung wie als Kriech-
& Schmieröl geeignet.



TOPPREIS

4.49 /Dose*

Edelstahl Wurstfüller 3 Liter stehend

Art.Nr. 26482

Hochwertige und robuste Ausführung, anpassbare Füllgeschwindigkeit durch 2-Gang Getriebe inklusive Entlüftungsventil in Zylinderplatte 4 Edelstahl Wurstfülltrichter Handkurbel aus Edelstahl - Zahnräder aus Metall Entspricht den Ce-Vorschriften 89/109 zur Lebensmittelunbedenklichkeit, Gewicht: 11kg



TOPPREIS

129.00 /Stk.*

FD Bandsäge BC-1800 Edelstahl

Art.Nr. 36854

400V, 50Hz, 1,5 HP, automatische Band-Spannung mit Knochenmehlbehälter, Maße: 52x52x88cm, Band-Länge: 1750mm Durchmesser Rad 230mm Schnitthöhe 23cm, Schnittdicke 20cm



TOPPREIS

1799.00 /Stk.*

Edelstahl Wurstfüller 5 Liter stehend

Art.Nr. 26483

Hochwertige und robuste Ausführung, anpassbare Füllgeschwindigkeit durch 2-Gang Getriebe inklusive Entlüftungsventil in Zylinderplatte 4 Edelstahl Wurstfülltrichter (10,20,30, und 40) Handkurbel aus Edelstahl - Zahnräder aus Metall Entspricht den Ce-Vorschriften 89/109 zur Lebensmittelunbedenklichkeit, Gewicht: 17kg



TOPPREIS

169.00 /Stk.*

Rippensäge EFA SK 18WB

Art.Nr. 23965

Zerlegesäge mit seitlichem Handgriff - Elektroantrieb Sägeblatt 180mm, Schnittiefe: 15-65mm einstellbar Drehzahl: 1650 U/min, Leistung: 1020 Watt (1,36PS) Anschluss: 230 Volt Seilzug auf Anfrage erhältlich



TOPPREIS

1390.50 /Stk.*

FREY Wurstfüllmaschine OSCAR 20

Art.Nr. 14912

fahrbar, Standardzubehör und Hydrauliköl inkl., Zylinderinhalt 20 Liter Zylinder, Kolben, Deckel & Gehäuse komplett in Edelstahl Schwenkdeckel & Multifunktionsleiste Anschlußwert: 0,75KW, Drehstrom: 400 Volt/50 Hz



TOPPREIS

3990.00 /Stk.*

EDERTAL Steaker GM 35

Art.Nr. 38766

ideal für Gastronomie und den Ladenbereich extrem ruhiger Lauf - geringer Platzbedarf komplett in Edelstahl kompatibel mit allen Edertal Walzensätzen in Wechsel und Drehstromausführung Maße: 410x235x485 mm Stromanschluss: 230V Motorleistung: 250W



TOPPREIS

1125.00 /Stk.*

POLY CLIP Einzel-Clip-Maschine SCD 700

Art.Nr. 38654

für alle Kunststoff- & Naturdärme bis Kaliber 120mm Beutel und Netze aus hochwertigen Edelstahl und Industriekunststoff alle Ausstattungsmöglichkeiten nachrüstbar druckluftbetrieben passende Clips ständig am Lager



TOPPREIS

2800.00 /Stk.*

EDERTAL Steaker- Walzenset SWU kompakt passend zu EDERTAL Steaker GM 35

Art.Nr. 22561

mit stumpfen Messer



TOPPREIS

645.00 /Stk.*

VAKONA Pökelmeister IDEAL VA 230V

Art.Nr. 38003

230V/50Hz - 1Ph 0,25kw - ca. 3,5 bar
Edelstahlhaube, hohe Leistungsreserven
eingebauter Druckregler mit Manometer
Ansaugvorrichtung mit Vorfiltersystem
Spritzpistole aus Kunststoff
MS Pumpe Messing - VS Pumpe Edelstahl



799.00 /Stk.*

BARTSCHER Würstelwäremmer 2-teilig

Art.Nr. 27805

2x10lt, mit Wasserablaufhahn, aufklappbare
Deckel, Kontrollleuchten, thermostatische
Regelung je Kammer - 30° bis 90°
Anschlusswert: 2 KW/230V
Maße: 535x395x240mm
Gewicht: 12kg



249.00 /Stk.*

VAKONA Pökelmeister IDEAL VA 400V

Art.Nr. 37876

400V/50Hz - 3Ph 0,25kw - ca. 4 bar
Edelstahlhaube, hohe Leistungsreserven
eingebauter Druckregler mit Manometer
Ansaugvorrichtung mit Vorfiltersystem
Spritzpistole aus Kunststoff
MS Pumpe Messing - VS Pumpe Edelstahl



TOPPREIS
799.00 /Stk.*

BARTSCHER Fritteuse „Imbiss Pro“

Art.Nr. 33828

Maße: 410x500x380mm
Korbmaße: 250x275x140mm
Beckenmaß: 355x325x200mm
Beckeninhalt: 9,7lt
Spannung: 400v
Fettablasshan, Sicherheitsthermostat
Temperaturbereich 50° bis 190°C
Anschluss: 8,1kW
inklusive Korb & Deckel



TOPPREIS
362.00 /Stk.*

Handwaschbecken mit Kniebedienung

Art.Nr. 37399

Bedienung erfolgt durch Druck gegen die vordere Blende
Abmessung: 400x310x240mm



TOPPREIS
290.00 /Stk.*

KERN Tischwaage FCF 30K-3

Art.Nr. 37223

kompakte Tischwaage mit vielseitigen
Funktionen und hoher Genauigkeit
für Industrie und Gastronomie
max. 30 Kilo
Ablesbarkeit 1 Gramm
Maße Wägeplatte: 253x229



TOPPREIS
157.00 /Stk.*

Handwaschbecken mit Sensor

Art.Nr. 36338

Bedienung erfolgt berührungslos durch einen an der
vorderen Blende eingebauten optischen Sensor.
Abmessung: 400x310x240mm



TOPPREIS
299.00 /Stk.*

Top Aufschnittmaschine

Art.Nr. 24271

Mod. 220S CE, 230V
kleine gewerbliche Aufschnittmaschine in
vollelozierter Ausführung, mit Schleifapparat
mit Restehalte



TOPPREIS
299.00 /Stk.*

Gasgriller 3-flammig

Art.Nr. 25516

Gehäuse aus 1mm Edelstahl,
Gashähne, Zuleitung, Leistung 13,5KW
Brennerrohre und Piezozünder.
Grillrost, Flammenabdeckung,
Fettauffangwanne.
Verpackungsmass: 650x530x300mm

Bei Kauf von einem Gasgriller 3-flammig
bekommen sie einen
Grillbesteck-Koffer gratis dazu!

Art. Nr. 25155



TOPPREIS

169.00 /Stk.*

Schwarzblech Pfanne

passend zu Gasgriller 3-flammig

Art.Nr. 26701

Pfanne aus 2,75 mm Stahlblech
Verpackungsmaß: 650x530x300mm



TOPPREIS

28.00 /Stk.*

Kochstar Warm Master

Art.Nr. 21400

Inhalt: 27 Liter, Dm 35cm
1800W-Rohrheizkörper, 230V,
Kapillarrohrthermostat und
Temperaturwächter, koch- &
säurefest emailliert, neues Design



TOPPREIS

69.50 /Stk.*

Sous Vide Garer „Melanie“

Art.Nr. 26471

ideal zum Thermalisieren und Vorgaren
Wasserbad: 23 Liter
Gastronorm:1/1
Außenmaße: 325x565x275 mm
Beckeninnenmaß: 297x504x200mm
Stromanschluss: 230V/1 Ph+N+PE/50Hz
Leistung: 1,6 kW
Leergewicht: 8,5Kilo



TOPPREIS

850.00 /Stk.*

Gilde Chafing Dish 1/1 GN Economic

Art.Nr. 26775

inklusive Edelstahlbehälter 65mm tief
und Brennpastenbehälter



TOPPREIS

28.50 /Kan.*

Sicherheits-Brennpaste Till

Art.Nr. 31973

4kg Kanister



TOPPREIS

12.50 /Stk.*

Gilde Profi-Line Sicherheits-Brennpaste

Art.Nr. 31972

VE/48 - 200g Dosen



TOPPREIS

0.49 /Do.*

Insect-O-Cutor Focus F2

Art.Nr. 32034

Spannungsgitter Gerät, 2x11 Watt
Synergetic-Grünlicht (splitterfrei)
Dualwellenlänge: 368 & 540nm
Wirkungsbereich: ca. 80m²
Metall, polyesterbeschichtet, weiß
Montage: Wand-, Decken- oder
Standgerät 390x120x310mm



TOPPREIS
149.00 /Stk.*

Insect-O-Cutor Focus F2 CNS

Art.Nr. 39794

Spannungsgitter Gerät, 2x11 Watt
Synergetic-Grünlicht (splitterfrei)
Dualwellenlänge: 368 & 540nm
Wirkungsbereich: ca. 80m²
Edelstahl, polyesterbeschichtet, weiß
Montage: Wand-, Decken- oder
Standgerät 390x120x310mm



TOPPREIS
159.00 /Stk.*

GILDE Euro Flypod weiß

Art.Nr. 28752

zeitgemäße Insektenkontrolle für Haushalte
und Gewerbebetriebe
Kompakte 18W UV Röhre
patentiertes „Klebefolie-Entfernungs-Sythem“
nachgewiesene Effektivität
modernes Design
einfaches Wechseln von Röhre und Starter
300x190x140mm - 1,3kg



TOPPREIS
65.00 /Stk.*

Flypod Klebefilm für GILDE Euro Flypod weiß

Art.Nr. 29435

VE/6 Stück



TOPPREIS
14.50 /Pkg.*

Transport Rolli für Eurowanne

Art.Nr. 22111

aus Kunststoff, Farbe rot
2 Lenk- und 2 Bockrollen



TOPPREIS
29.50 /Stk.*

Hygiene Rolli für Eurowanne

Art.Nr. 33231

aus Kunststoff, Farbe rot
2 Lenk- und 2 Bockrollen
mit Gummireifen



TOPPREIS
35.90 /Stk.*

Niro Rolli für Eurowanne

Art.Nr. 25246

aus Edelstahl,
6 Bockrollen auf Kippmoment



TOPPREIS
41.50 /Stk.*

Messer Desinfektionsbecken

Art.Nr. 37261

aus Edelstahl Mattschliff, mit herausnehmbarem
Messereinsatz, mit Haltetaschen zur Wandmontage,
vollisoliert, thermostatisch geregelt, 1kW,
mit Trockengehschutz
Außenmaß: 200x160x385mm
Innenmaß: 150x110x270mm



TOPPREIS
275.00 /Stk.*

Thermo Box Euronorm ALLROUND

zum Transportieren, Isolieren, Kühlen oder Warmhalten

Art. Nr. 28352

passend für E2 Kisten

mit handlichen Griffmulden außen

dicht schließender Deckel in schwarz

Außenmaß: 685x485x260

Innenmaß: 625x425x200

Inhalt: 53 lt



TOPPREIS

39.00 /Stk.*

Thermo Future Box - Shopping Box

zum Transportieren, Isolieren, Kühlen oder Warmhalten

Art. Nr. 26670

Maß GN 1/4

Innen Maß: 300x220x310mm

Außen Maß: 360x285x365

Wandstärke: 30mm

Inhalt: 20 Liter



TOPPREIS

19.50 /Stk.*

picy
Butcher

SONDER EDITION


IHR STARTPAKET ZUM SONDERPREIS: 125,00 €

2-teiliges Messer Set zum Starter-Sonderpreis

Kompetente Beratung - Betreuung - Lieferservice



6X in Österreich



A **Fleischerverband eGen**
Dr. Hans-Lechner-Straße 1
5071 Wals/Siezenheim
T +43-50-1935-0, F +43-50-1935-24
E bestellung@fleischerverband.at

B **Fleischerverband eGen**
Gewerbepark Mils Nr. 36
6068 Mils
T +43-50-1935-60, F +43-50-1935-69
E tirol@fleischerverband.at

C **Fleischerverband eGen**
Zwanzigerstraße 1
9020 Klagenfurt
T +43-50-1935-45, F +43-50-1935-47
E schlachthof@fleischerverband.at

D **Fleischerverband eGen**
Sankt-Magdalener-Straße 57
9500 Villach
T +43-50-1935-48, F +43-50-1935-49
E villach@fleischerverband.at

E **Fleischerverband eGen**
Großmarktstraße 2
8020 Graz
T +43-50-1935-82/83, F +43-50-1935-84
E graz@fleischerverband.at

F **Fleischerverband eGen**
Titus-Appel-Straße 3
3902 Vitis
T +43-50-1935-51, F +43-50-1935-54
E noe@fleischerverband.at

IMPRESSUM

Der Hausschlachter ist das Kundenmagazin der Fleischerverband eGen.

Für den Inhalt verantwortlich: Fleischerverband e. Gen. - Dr. Hans-Lechner-Straße 1 - 5071 Wals/Siezenheim

Tel.: 050 - 1935 - 0 - Fax: 050 - 1935 - 24 - M@il: info@fleischerverband.at

Alle Preise verstehen sich exklusive aller Steuern. Alle Angaben sind freibleibend, solange der Vorrat reicht.

MWST: *- Artikel = 20%/13%, - für alle anderen Artikel 10%.

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Ware lieferbar, solange Vorrat reicht.